


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 789

6 Οκτωβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 415113 (1)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/93).

2. Την Υ 2015/353382/ 1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη».

3. Την αίτηση αριθ. 480/13.8.93 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου του Νομού Λασιθίου Κρήτης περί αναγνώρισης ελαιολάδου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) με την ένδειξη «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέϊκη καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια των παρακάτω Δήμων και Κοινοτήτων:

Δήμοι: Αγίου Νικολάου, Νεαπόλεως

Κοινότητες: Βραχασίου, Μιλάτου, Αγίου Αντωνίου, Λατσίδας, Βουλιαγμένης, Ζενιών, Βρισσών, Χουμεριάκου, Νικηθιανού, Φουρνής, Καρυδίου, Πρίνας, Καλού Χωριού, Κρούστα, Μέσα Λακωνιών, Έξω Λακωνιών, Ελούντας, Λούμα, βρουχά, Σχισινιά, Καστελίου, Λιμνών, Κριτσάς εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πού καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί-

ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3: Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία καταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με το χέρι ή με ράβδισμα με την χρήση ραβδιστικών μηχανημάτων.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

– δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

– δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

– δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς - σπασμένες ελιές, σάπιες κ.λπ. - σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασσικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30° C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχει χρώμα πρασινοκίτρινο, είναι μέτριας ρευστότητας και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ώριμου καρπού δηλαδή φρουτώδες χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση ευχάριστη σύνθετη γλυκόπικρη όπου στα φρέσκα ελαιόλαδα επικρατεί η πικράδα, η οποία με την πάροδο του χρόνου μειώνεται.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πριν την διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγική, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8. Ο λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΜΙ-αύξων αριθ. ετικέτας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

2. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διαδικασίες του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Αριθ. Υ4α/3104 (2)

Μεταφορά θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ από τη ΜΕΘ Παθολογικού Τομέα στη ΜΕΘ Χειρουργικού Τομέα στο Περιφ/κό Γενικό Νοσ/μείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143 Α/83).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123Α/92).

3. Την απόφαση αρ. Υ. 1938/9.12.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας .... «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς .... (ΦΕΚ 727 Β/92).

4. Την αρ. Υ. 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365 Β/93) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς».

5. Την αρ. 4/11.3.93 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου αυτού, αποφασίζουμε:

1. Οι δύο (2) κενές θέσεις Επιμελητή Β' της Μ.Ε.Θ. Παθολογικού Τομέα μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΤΗΣ ΜΕΘ του Χειρουργικού τομέα με τις ίδιες ειδικότητες και τον ίδιο βαθμό.

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη γιατί πρόκειται για εσωτερική μεταφορά κατά τομέα και μονάδα κενών οργανικών θέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ **ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ**	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ **Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Υ4α/6236 (3)

Σύσταση (1) θέσης Επιμελητή Α' Οφθαλμολογίας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143 Α/83).

β) των άρθρων 56 και 64 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α/92).

2. Την απόφαση αρ. Υ. 1938/9.12.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ 727 Β/92).

3. Την αρ. Υ. 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365 Β/93) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς».

4. Τα έγγραφα αρ. πρωτ. 1878/2.6.93 και 2188/10.6.93 και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Οφθαλμιατρείου Αθηνών μία (1) θέση Επιμελητή Α' Οφθαλμολογίας με εξειδίκευση στην Φλουοροαγγειογραφία - Υπερηχογραφία και LASER (ARGON και YAG).

2. Η προκαλούμενη δαπάνη από τη σύσταση της παραπάνω θέσης κλάδου γιατρών του Υπουργείου μας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στην Νομαρχία Αθηνών, σύμφωνα με το βεβαιωτικό της έγγραφο αρ. πρωτ. 12654/2.6.93 που αποστέλλετε συνημμένο στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Υ4Α/7949 (4)

Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ Δ/ντή Καρδιολογίας στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/Α/83).

β) του άρθρου 64 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123Α/92).

2. Την υπ' αριθ. Υ. 1938/9.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ...» (ΦΕΚ 727/Β/92).

3. Την υπ' αριθ. Υ. 2009/20.5.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ....» (ΦΕΚ 365/Β/93).

4. Την υπ' αριθ. 6/17.6.93 απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Νοσ/μείου, αποφασίζουμε:

1. Η μία (1) κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ Δ/ντού Καρδιολογίας του Νομαρχιακού Γεν. Νοσ/μείου Κατερίνης, για περιοδικές επισκέψεις στα Κ.Υ., μετατρέπεται σε θέση Επιμελητή Α' ή Β' Καρδιολογίας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσ/μείου και την λειτουργία της Μονάδας Εμφραγμάτων αυτού.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, τουναντίον επέρχεται μείωση της απαιτούμενης δαπάνης για την πλήρωσή της λόγω κατώτερου βαθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Υ4Α/οικ. 9450 (5)

Σύσταση μιας (1) θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143 Α/83).

β) τις διατάξεις των άρθρων 56 και 64 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α/92).

2. Την αρ. Υ. 1938/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 727/Β/92).

3. Την αρ. Υ. 2009/20.5.93 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ 365/Β/93).

4. Την αρ. 2950/2.4.1992 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.

5. Την αρ. 5/13/91 απόφαση - πρόταση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Γεν. Νοσ/μείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται και προστίθεται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων μία (1) θέση ειδικότητας Αιματολογίας με βαθμό Επιμελητή Β' στο Περ/κό Γενικό Νοσ/μείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6.000.000 δρχ., για καθένα από τα επόμενα έτη και θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Νοσ/μείου.

Για το πεντάμηνο Αυγούστου - Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους 1993 η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 2.136.117 δρχ. θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας (Φ. 200 ΚΑΕ 5164) με μεταφορά αντίστοιχου ποσού στη Νομαρχία Αθηνών (Φ. 151 ΚΑΕ 2811).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Υ4Α/οικ. 9452 (6)

Μετατροπή θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143Α/83).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 1233/93).

3. Την απόφαση αρ. Υ. 1938/9.12.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 727Β/92).

4. Την αρ. Υ 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365Β/93) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς».

5. Την αρ. 17/9.9.92 απόφαση - πρόταση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου Μυτιλήνης, αποφασίζουμε:

1. Η μία (1) θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ για τη Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, ειδικοτήτων Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας και Βαθμού Επιμελητή Β', που είχε συσταθεί με την Α3β/5734/27.3.86 (ΦΕΚ 200 Β/86) και παραμένει κενή, μετατρέπεται σε θέση Δ/ντή των αυτών ειδικοτήτων για την ίδια μονάδα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.000.000 δρχ. περίπου για καθένα απ' τα επόμενα έτη και θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Νοσ/μείου.

Για το πεντάμηνο Αυγούστου - Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους 1993 η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 780.000 δρχ. περίπου θα καλυφθεί με μεταφορά αντίστοιχου ποσού από το Υπουργείο μας, (Φ. 200 ΚΑΕ 5164) στη Νομαρχία Λέσβου (Φ. 151 ΚΑΕ 2811).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Π 4α οικ. 4633 (7)

Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 395 Π.Δ/τος ΦΕΚ 166/28.9.93 Τ.Α. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2072/92, «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλων διατάξεων» ΦΕΚ 125/1992 τ.Α'.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 αριθ. 29α, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/1992 τ.Α') με τις οποίες προβλέπεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

3. Την υπ' αριθ. Υ. 1938/92 απόφαση περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 727, τ.Β'), καθώς και την υπ' αριθ. Υ. 1977/92 συμπληρωματική απόφαση (ΦΕΚ 23/1993 τ.Β), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης καθώς και των κέντρων διημέρευσης των οποίων η ίδρυση και λειτουργία επιτρέπεται βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 2072/1993 και τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες:

α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας.

β) Ελάχιστη μονάδα ιατρικής Αποκατάστασης.

γ) Κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας ανά κατηγορία «ΚΕΝΤΡΟΥ» είναι οι παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Κάθε Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει τους παρακάτω χώρους:

Α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις

1. Ιατρείο - Γραφείο - Εξεταστήριο - Εργαστήριο κ.τ.λ.

1.1 Γραφείο Δ/ντού Ιατρού, τουλάχιστον 9 $μ^2$

1.2 Ιατρείο - Εξεταστήριο, τουλάχιστον 12 $μ^2$

1.3 Τρεις χώροι - Εξεταστηρίων - Εργαστηρίων εναλλασσομένης χρήσεως, συνολικού εμβαδού 40 $μ^2$ τουλάχιστον.

1.4 Γραφείο Ψυχολόγου, τουλάχιστον 9 $μ^2$

1.5 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον 9 $μ^2$

1.6 Γραφείο Φυσικοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών, τουλάχιστον 10 $μ^2$

1.7 Γραφείο Συνεργατών Επιστημόνων - διαφόρων ειδικοτήτων, Αίθουσα συμβουλίου, τουλάχιστον 20 $μ^2$

1.8 Αποθήκη υλικών, τουλάχιστον 4 $μ^2$

1.9 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, τουλάχιστον 70 $μ^2$ όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 29/26.1.87, ΦΕΚ 8/τ.Α/4.2.87 και με τον εξοπλισμό που προβλέπεται από την πα-

ρούσα.

1.10 Εργαστήριο Εργοθεραπείας, τουλάχιστον 30 μ², με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως προβλεπεται από την παρούσα.

1.11 Χώρος για την εκπαίδευση, στις λειτουργικές ανάγκες του Α.Μ.Ε.Α., προς αυτοεξυπηρέτηση του, με ελάχιστο εμβαδό 25 μ²

Ο χώρος αυτός θα είναι διαμορφωμένος σαν ένα μικρό διαμέρισμα με δωμάτιο, στο οποίο θα υπάρχει μονό κρεββάτι, κομοδίνο και πολυθρόνα, W.C. (με κατεονιοτήρα ύδατος (ντους), νιπτήρα, τουαλέτα, κατάλληλα εργονομικά διαρρυθμισμένο), κουζίνα (με νεροχύτη, ντουλάπι με κατάλληλη εργονομική διευθέτηση). Οι ανωτέρω διαρρυθμίσεις έχουν την έννοια της εκπαίδευσης του Α.Μ.Ε.Α. στην αυτοεξυπηρέτηση και δεν θα εξυπηρετόν λειτουργικούς σκοπούς δηλ. μαγείρεμα, πλύσιμο.

1.12 Εργαστήριο Λογοθεραπείας, τουλάχιστον 20 μ²με τον κατάλληλο εξοπλισμό που προβλέπεται από την παρούσα.

1.13 Χώρο πολλαπλών χρήσεων, για ομαδική θεραπεία, γυμνστική, διάφορες εκδηλώσεις. Ελάχιστο εμβαδόν 30 μ²

2. Πισίνα (προαιρετική) με κατάλληλη κατασκευή προς χρήσιν αυτής και από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, διαστάσεων τουλάχιστον 4x6 μέτρα. Ο περιβάλλον χώρος, 2 μέτρα τουλάχιστον σε κάθε πλευρά. Πάντως το καθαρόν εμβαδόν της κολυμβητικής δεξαμενής (θερμενόμενη πισίνα), εκτός τους διαδρόμους, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 24 μ².

Αποδυτήρια - Κατεσνιοτήρας ύδατος ασθενών (ντους), διαστάσεων 10 μ² τουλάχιστον.

Το σύνολο των μέτρων για τη λειτουργία εγκατάστασης της πισίνας, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 μ².

3. Λοιποί χώροι: όπως Είσοδος - Χώρος υποδοχής (Ρεσεψιόν), Αίθουσα Άναμονής, Γραμματεία, Λογιστήριο, Αναψυκτήριο, Γραφείο Δ/νσεως, Δύο W.C. για ΑΜΕΑ, Ένα W.C. Προσωπικού Συνολικόν εμβαδόν: 200 μ² τουλάχιστον, κατάλληλα διαρρυθμισμένοι προς εξυπηρέτηση των αναγκών.

Ανακεφαλαίωση:

Εμβαδόν Ιατρείων - Εξεταστηρίων - Εργαστηρίων	260 μ² τουλάχιστον
Εμβαδόν Λοιπών Χώρων	200 μ² τουλάχιστον
Σύνολο Εμβαδόν Μονάδας	460 μ² τουλάχιστον
Εμβαδόν Πισίνας (εφ' όσον υπάρχει)	100 μ² τουλάχιστον
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με πισίνα)	560 μ² τουλάχιστον

Το Κέντρο μπορεί να λειτουργεί σε ενιαίο χώρο επί ισογείου, κατάλληλα διαρρυθμισμένο. Εάν το Κέντρο λειτουργεί διαιρημένο σε περισσότερους ορόφους, τότε οι όροφοι αυτοί θα εξυπηρετούνται με κατάλληλο ασανσέρ, όπως προβλέπεται από τον Γ.Ο.Κ., ευρύχωρο, για την χρήση και από αναπηρικό αμαξίδιο. Το ίδιο ισχύει, εάν λειτουργεί στον 1ον και πιο ψηλά υπέρ το Ισόγειο όροφο ενιαία ή διαιρημένο, τότε θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο ασανσέρ.

Ευνόητο είναι, ότι η πρόσβασις στο Κέντρο θα είναι τέτοια, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που θα προσέρχονται για παροχή των αναλόγων υπηρεσιών, δηλ. θα υπάρχει ειδική ράμπα με κλίση 6% περίπου.

Έμπροσθεν ή πλησίον του Κέντρου θα πρέπει να εξασφαλισθεί χώρος Στάθμευσης δύο (2) ή τριών (3) αυτοκινήτων, για την απρόσκοπτη αποβίβαση και επιβίβαση των προσερχομένων.

Ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο με κατάλληλη διαμόρφωση για χρήση από Α.Μ.Ε.Α., τουλάχιστον 8 θέσεων, ήτοι 4-5 καθημένων και χώρου για μεταφορά 2 ατόμων επί αναπηρικού αμαξιδίου. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει ειδικό μηχανισμό για την εύκολο άνοδο του αναπηρικού αμαξιδίου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνοι:

– Ιατρός, Δ/ντής του Κέντου Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής - Αποκατάστασης.

Σημείωση: Εάν, το Κέντρο λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για άτομα με Νοητική υστέρηση η αισθητηριακές διαταραχές, όπως διαταραχές όρασης ή ακοής, τότε ο Δ/ντής Ιατρός, πρέπει να είναι Ιατρός αντίστοιχης ειδικότητος (Νευρολόγος - Ψυχίατρος ή Ψυχίατρος ή Παιδοψυχίατρος, Οφθαλμίατρος ή Ω.Ρ.Λόγος).

– Φυσικοθεραπευτής,	Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής
– Εργοθεραπευτής,	Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής
– Λογοθεραπευτής,	Κεκτημένος ανάλογου πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ
– Ψυχολόγος,	Κεκτημένος ανάλογου πτυχίου ΠΕ
– Κοιν. Λειτουργός,	Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ισοτίμου σχολής ΤΕ
– Νοσηλευτής - τρια, ή Επισκέπτης - τρια	Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕΙ ή ΔΕ ή ισοτίμου Σχολής

Συνεργάτες (μερικής απασχόλησης ή κατά περίπτωση)

– Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, μπορεί να υπάρχουν ανάλογα με την φύση των περιστατικών που θα εξυπηρετούνται από το Κέντρο, όπως για παράδειγμα:

Παιδοψυχίατρος ή Παιδονευρολόγος, Νευρολόγος - Ψυχίατρος ή Ψυχίατρος, Ορθοπεδικός, Καρδιολόγος, Ω.Ρ.Λόγος, Οφθαλμίατρος, Φυσίατρος (Φυσικής Ιατρικής - Αποκατάστασης).

Λοιπό προσωπικό:

– Διοικητικός Δ/ντής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

– Γραμματεύς - Διοικητικός Υπάλληλος απόφοιτος Λυκείου ή Γυμνασίου παλαιού τύπου (ΔΕ)

– Λογιστής (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)

– Βοηθητικό Προσωπικό, τουλάχιστον δύο (2) άτομα ΥΕ

– Μεταφορείς Ασθενών - Γενικών Καθηκόντων δύο (2) άτομα ΥΕ

– Κοινωνικοί Επιμελητές ή Βοηθοί δύο (2) άτομα ΔΕ ή ΥΕ

– Οδηγός ένας (1) - Συνοδηγός ένας (1) άτομο ΔΕ ή ΥΕ

– Καθαρίστριες δύο (2) ή μία (1) ΥΕ, εφόσον χρησιμοποιείται συνεργείο καθαρισμού κτηρίων.

Το Κέντρο θα πρέπει να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, ώστε να εξασφαλίζεται ευχάριστο περιβάλλον, να διαθέτει κλιματισμό ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες θερμοκρασίες (χειμώναε μέχρι 21 - 22° C, καλοκαίρι μέχρι 27° C), καθώς και μέσα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α. Ιατρικός
- 3 εξεταστικά κρεββάτια
- Συσκευή Ηλεκτρομυογράφου
- Συσκευή Μέτρησης οστικής πυκνότητος
- Συσκευή Υπερήχων Dopler
- Συσκευή Ανάλυσης κίνησης - βάδισης - ισορροπίας
- Συσκευή Ανάλυσης σώματος
- Συσκευή Biofeedback
- Συσκευή Laser
- Συσκευή Μαγνητικών Πεδίων
- Εργόμετρο ποδήλατο
- Κυλιόμενος τάπητας

Β. Φυσικοθεραπευτήριο
- 3 τράπεζες θεραπειών
- Συσκευή Διαθερμίας μικροκυμάτων ή βραχέων κυμάτων ή παλμικών
- Συσκευή Υπερήχων μέχρι 3 w/cm με τουλάχιστον 2 κεφαλές
- Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας - TENS
- Συσκευή Διαδυναμικών ρευμάτων ή παρεμβαλλόμενων με συνδυασμό Vektrum
- Συσκευή Έλξης Σ.Σ. οσφύος - αυχένος (ηλεκτροκίνητος)
- Συσκευή Πεπολωμένου Φωτός
- Συσκευή Παραφινόλουτρου
- Συσκευή Υπερύθρων - Υπεριωδών
- Συσκευή Θερμών Επιθεμάτων
- Συσκευή Κρυοθεραπείας
- Δίζυγο βαδίσεως
- Πολύζυγο τοίχου
- Τροχός ώμου
- Συσκευή τετρακέφαλου
- Συσκευή πλατύ ραχιαίου
- Στρώμα ομαδικής θεραπείας
- Συσκευή πηχαιοκαρπικής (κάμψης - έκτασης)
- Συσκευή πηχαιοκαρπικής (πρηνισμού - υπτιασμού)
- Αναπηρικό αμαξίδιο (αφαιρούμενοι βραχίονες - πτυσσόμενο, ελαφρού τύπου)
- Συλλογή βαρών
- Στατικό ποδήλατο
- Κηδεμόνες διάφοροι (Μηροκνημοποδικός - Κνημοποδικός, Κηδεμών γόνατος)
- Βακτηρία μασχάλης, Καγαδικού τύπου, περιπατητήρα, τετράποδο

Γ. Εργοθεραπεία - Εκπαίδευση στις λειτουργικές ανάγκες - Αυτοεξυπηρέτηση
- Κρεββάτι μονό, νιπτήρ, ντουσιέρα, τουαλέτα με κατάλληλα αξεσουάρ για εκπαίδευση Α.Μ.Ε.Α. στην αυτοεξυπηρέτηση.
- Computer, Γραφομηχανή, Ραπτομηχανή, Αργαλιός, διάφορα σκεύη προς εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτηση (πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, βούρτσες κ.λπ.).
- 2-3 τραπέζια θεραπειών, δεξιοτήτων με ανάλογα καθίσματα, για τον ασθενή και τον θεραπευτή.
- Αναπηρικό αμαξίδιο τύπου ελαφρού, με αφαιρούμενους βραχίονες - πτυσόμενο προς χρήση ασθενών - εκπαίδευση χρήσης αυτού.
- Ομοίωμα αυτοκινήτου (μόνον η θέση του οδηγού) για εκπαίδευση στην είσοδο - έξοδο από τη θέση του οδηγού, του ΑΜΕΑ.

Δ. Λογοθεραπεία
Ο εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Σειρά από τέστ για διάγνωση-αξιολόγηση.
β) Βιβλία με εικόνες και μικρές ιστορίες.
γ) Παιχνίδια για μικρά παιδιά (κούκλες, κύβους, χρώματα).
δ) Υλικό με εικόνες για άρθρωση και γλώσσα.
ε) Ταυτίσεις και επιτραπέζια παιχνίδια.
στ) Μουσικά όργανα, όπως αρμόνιο, φυσαρμόνικα, ξυλόφωνο, για θεραπεία φωνής.
ζ) Υλικό για μαθησιακά προβλήματα, ενηλίκων με εγκεφαλικά επεισόδια.
η) Κασσετόφωνο.
θ) Ηλεκτρονικό υπολογιστή.
ι) Αρχειοθήκη.
κ) Γραφείο - τραπέζι θεραπευτού.
ε) Παιδικό τραπέζι με καρέκλες.
στ) Στρώμα φυσικοθεραπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Ελάχιστη Μονάδα Ιατρικής Αποκατάστασης λειτουργεί σε ενιαίο χώρο τουλάχιστον 75 τ.μ., κατάλληλα διαρρυθμισμένου ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία αυτής.

Η παραμονή του ασθενούς στη μονάδα θα είναι βραχεία, θα έχει δε τόση διάρκεια όση απαιτείται για την εξέταση ή την παροχή φροντίδας φυσικής Ιατρικής - Αποκατάστασης. Πάντως δεν θα υπερβαίνει τα 60' έως 90' λεπτά ανά επίσκεψη ή συνεδρεία.

Η πρόσβαση στη Μονάδα πρέπει να είναι απρόσκοπτη, να εξυπηρετείται με ανελκυστήρα αναλόγου μεγέθους ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αναπηρικό αμαξίδιο, που προβλέπεται από τον ΓΟΚ εφόσον η μονάδα λειτουργεί σε όροφο υπέρ το ισόγειο.

Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό ώστε να εξασφαλίζεται ευχάριστο περιβάλλον, να διαθέτει δε σύστημα ψύξης και θέρμανσης ώστε να εξασφαλίζεται τον μεν χειμώνα θερμοκρασία τουλάχιστον 22° C το δε καλοκαίρι 26-27° C.

Επίσης να διαθέτει συσκευές πυρόσβεσης.

Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:
- Αναμονή ασθενών - σαλόνι - W.C. - οφίς.
- Γραφείο Ιατρού - Εξεταστήριο.
- 3 χώρους εναλλασσόμενης χρήσης για διάφορες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα διαφόρων συσκευών, ηλεκτρομυογραφίας, ανάλυσης κίνησης-σώματος, φυσικών μέσων όπως: LASER, μαγνητικά πεδία, ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχα κ.τ.λ.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Ο Επιστημονικός Διευθυντής πρέπει να είναι ιατρός κεκτημένος την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
- Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Γραμματεύς - Βοηθός τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή Γυμνασίου παλαιού τύπου.

Επιθυμητό θα ήταν να διαθέτει η Μονάδα την χρήση μιας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των ασθενών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 3 εξεταστικά κρεβάτια.
- Συσκευή ηλεκτρομυογραφίας-νευρογραφίας.
- » επανατροφοδότησης (BIOFEEDBACK).
- » ανάλυσης κίνησης-βάδισης-ισορροπίας.
- » ανάλυσης σώματος.
- » διαθερμίας.
- » LASER.
- » ηλεκτροθεραπείας - TENS.
- » μαγνητικών πεδίων.
- » υπερήχων θεραπευτικών.
- » υπερήχων DOPLER.
- » επιθεμάτων.
- » έλξης Σ.Σ.
- » παραφίνης.
- » πολύζυγο τοίχου.
- » υπερύθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ι. ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η λειτουργία του κέντρου επιτρέπεται μόνο στα κτίρια που έχουν σε ισόγειο χώρο την αίθουσα αναψυχής - συγκεντρώσεων.

Όλοι οι χώροι του Κέντρου πρέπει να είναι προσπελάσιμοι από όλους τους χρήστες.

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να είναι τουλάχιστον 1.5 m πλάτους και το πλάτος της εισόδου 1.2 m.

Το κτίριο του Κέντρου οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό περί δημοσίων κτιρίων και ειδικά σε θέματα κατασκευής και ασφάλειας καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.

Το κέντρο πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τους εξής χώρους:

1. Αίθουσα αναψυχής-συγκεντρώσεων.

Η Αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδό σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: (δεν συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί χώροι, γραφείο επίβλεψης, βοηθητικοί χώροι W.C.παρασκευαστήριο και λοιποί χώροι).

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ 15 ΑΤΟΜΑ	5,5 τ.μ. ανά άτομο
16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ	5,0 τ.μ. ανά άτομο
26 ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ	4,5 τ.μ. ανά άτομο
51 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΑ	4,2 τ.μ. ανά άτομο

– Η μία πλευρά της να βλέπει σε ελεύθερο χώρο, με εμβαδό ανοιγμάτων περίπου το 1/6 του εμβαδού του δαπέδου της αίθουσας.

– Η ποδιά των ανοιγμάτων να είναι σε ύψος 0.60 m από το δάπεδο της αίθουσας, τουλάχιστον κατά την μία όψη του κτιρίου.

– Το δάπεδο να είναι αντιολισθητικό και να καθαρίζεται εύκολα.

– Η διαμόρφωση της αίθουσας πρέπει να είναι ενιαία, να προβλέπεται θέση ορατή από όλη την αίθουσα συσκευής τηλεόρασης και video, καθώς επίσης και συστήματος μεγαφώνων αναγγελίας ανακοινώσεων και μηνημάτων.

– Η διακόσμηση του χώρου να κάνει την διαμονή ευχάριστη και η διάταξη των επίπλων να επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία αναπηρικού αμαξιδίου (τροχοκαρέκλας).

– Ο φωτισμός της αίθουσας να είναι 300 LUX.

– Περιμετρικά της αίθουσας να εγκατασταθούν ρευματοδότες με μέγιστη μεταξύ τους απόσταση 5 μ. και θα τοποθετηθούν σε ύψους περίπου 0,6 μ. από το δάπεδο, ώστε τελικά να εξασφαλίζει την καλή χρήση, αλλά και ασφαλή εξυπηρέτηση των χρηστών (ιδιαίτερα των παιδιών).

– Οι διακόπτες των φωτισμών σε ύψος 0,75 μ. από το δάπεδο.

2. Ο χώρος εργοθεραπείας - απασχόλησης (εμβαδού τουλάχιστον 12 τ.μ.) και μέχρι 50 άτομα ή 20 τ.μ. για άνω των 50 ατόμων.

Ο χώρος αυτός θα αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής - συγκεντρώσεων και θα έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για εργοθεραπεία και δημιουργική απασχόληση των φιλοξενουμένων.

Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει:

Computer, Γραφομηχανή, Ραπτομηχανή, διάφορα σκεύη προς εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης (πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, βούρτσες κ.τ.λ.), 2 τραπέζια θεραπειών - δεξιοτήτων με ανάλογα καθίσματα, για τον ασθενή και τον θεραπευτή.

2.1. Χώρος ατομικής - ομαδικής άσκησης με στοιχειώδη εξοπλισμό ειδών φυσικοθεραπείας εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον.

Ο εξοπλισμός του χώρου αυτού θα είνα:

α. Δίζυγο βάδισης
β. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο
γ. Στατικό ποδήλατο
δ. Στρώμα για άσκηση δαπέδου, διαστάσεων 2x1,50 μέτρα
ε. Τροχός ώμου - Τροχαλία ώμου
στ. Συσκευή άσκησης τετρακέφαλου
ζ. Συσκευή - φιάλη οξυγόνου ατομικής χρήσης
η. Συσκευή κάμψης - Έκτασης καρπού
θ. Συσκευή θερμών επιθεμάτων.

3. Έπιπλα αίθουσας

Τα έπιπλα που θα τοποθετηθούν στο Κέντρο πρέπει να ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία και ειδικότερα:

Το ελεύθερο ύψος (από τελική στάθμη δαπέδου μέχρι κάτω παρειά επιπέδου κάλυψης) τραπεζιών, γραφείων και πάγκων εργασίας - παιχνιδιών θα είναι 0.77 μ. και από υλικά ζεστά στην αφή (π.χ. ξύλο) θα είναι κατά τα 8/10 του αριθμού τους ορθογώνια και τα λοιπά κυκλικά.

Εάν το Κέντρο φιλοξενεί παιδιά, τα έπιπλα θα διαμορφωθούν ανάλογα με την ηλικία τους.

4. Χώροι Υγιεινής

Θα υπάρχουν W.C. για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες για ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με ειδικές ανάγκες του γραφείου ατόμων με ειδικές ανάγκες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και όπως προβλέπεται στους κανονισμούς για Α.Μ.Ε.Α εκ των οποίων το ένα απαραιτήτως θα έχει ντουσιέρα με κινητή

εσχάρα - κάθισμα και παροχή ζεστού ύδατος.

Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος περιστροφής τροχοκαρέκλας (αναπηρικού αμαξιδίου), διαμέτρου 1.50 m., καθρέπτης ρυθμιζόμενης κλίσης, κρεμάστρα σε κατάλληλο ύψος για την πρόχειρη τοποθέτηση ενδυμάτων, ράφι για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων σε ύψος από 0.70 m έως 0.90 m.

Πλήρης εξοπλισμός W.C. (λεκάνη, καζανάκι, μικρός νιπτήρας (αχοιβάδα) με σαπωνοθήκη, χαρτοθήκη, κάλαθο αχρήστρων).

Θα προβλέπονται χειρολαβές και χειρολοισθήρες εκατέρωθεν της λεκάνης και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο και σε ύψη 0.75 m και 0.90 m από το τελειωμένο δάπεδο.

Οι τοίχοι πρέπει να είναι επικαλλυμένοι με πλακίδια αντοχής καθόλο το μήκος και πλάτος τους και το δάπεδο να είναι κατ' εξοχήν αντιολοισθητικό και αντιβακτηριδιακό με κλίση 2% προς τα σιφώνια απορροής.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ W.C.
ΜΕΧΡΙ 15 ΑΤΟΜΑ	1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ + 1 ΑΠΛΟ
16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ	1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ + 2 ΑΠΛΑ
26 ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ	1 + 1 Α.Μ.Ε.Α. (1 ΜΕ ΝΤΟΥΣ) + 2 ΑΠΛΑ
51 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΑ	2 + 2 Α.Μ.Ε.Α. (2 ΜΕ ΝΤΟΥΣ) + 2 ΑΠΛΑ

W.C.	ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ
Α.Μ.Ε.Α. ΑΠΛΟ	3.2 τ.μ.
Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ	4.1 τ.μ.
ΑΠΛΟ	1.1 τ.μ.
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ	4.8 τ.μ.

Του χώρου των αποχωρητηρίων θα προηγείται χώρος νιπτήρων. Στον χώρο αυτόν, θα υπάρχει ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών ή ειδική συσκευή χάρτινων χειροπετσέτων.

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι κατωτέρω χώροι υποστήριξης πρέπει να είναι κατάλληλου εμβαδού για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

5. Γραφείο ιατρού.

Ο χώρος αυτός θα είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια, έπιπλο βιβλιοθήκης, καρέκλα συνεντεύξεων και εξεταστήριο (αν κριθεί σκόπιμο).

6. Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας.

Ο χώρος του γραφείου πρέπει να είναι σε άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα. Στον χώρο αυτό θα προβλέπεται εξοπλισμός ενός γραφείου, ερμάρια φύλαξης μικροαντικειμένων και ό,τι άλλο θα ήταν απαραίτητο ώστε να μπορεί ο χώρος να λειτουργήσει και σαν χώρος συνεντεύξεων.

7. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.

Ο χώρος του γραφείου να είναι κατά προτίμηση σε επαφή με τον χώρο εισόδου να είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια φύλαξης μικροαντικειμένων, έπιπλο βιβλιοθήκης, καρέκλα συνεντεύξεων.

8. Χώρος ησυχαστηρίου.

Θα υπάρουν δύο κλίνες σε απόσταση 1.5 m μεταξύ τους και ντουλάπα φύλαξης ιατρικών αντικειμένων, καθώς και καρέκλα αναπαύσεως.

9. Παρασκευαστήριο προγεύματος.

Θα παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και θα φυλάσσονται μερίδες γεύματος από cattering. Θα υπάρχει ψυγείο 14 ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 x 0.60 m τουλάχιστον, νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρίου δύο εστιών.

Στον χώρο του παρασκευαστηρίου θα τοποθετηθούν ενισχυμένες πρίζες (γραμμή απ' ευθείας από τον πίνακα με ασφάλεια) ο αριθμός των πριζών θα είναι κατ' ελάχιστον τρεις.

Επίσης θα υπάρχει παροχή για συσκευή μαγειρίου δύο εστιών.

10. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης.

Δύναται να υπάρχει αν κριθεί απαραίτητο ειδικός χώρος στον οποίο θα αποθηκεύονται αναπηρικά αμαξίδια και θα γίνεται η φόρτιση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδίων.

Θέρμανση - Ψύξη.

Το Κέντρο οφείλει να είναι εξοπλισμένο με επιστημονικά αναγνωρισμένο σύστημα θερμάνσεως - ψύξεως που να καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους πλην του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία θα είναι για τον χειμώνα 22° C, για το καλοκαίρι 25° C σχετική υγρασία 50%.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

- Θέση Υπεύθυνου Ιατρού με ειδικότητα φυσίατρου ή ελλείψει τούτου ορθοπεδικού ή νευρολόγου.

Θα υπάρχει επιπλέον παιδίατρος μερικής απασχόλησης σε περίπτωση περίθαλψης παιδιών μόνον.

II. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

1. Προσπέλαση - Πρόσβαση.

Από την στιγμή της εισόδου στο Κέντρο η καθοδήγηση στο εσωτερικό του χώρου να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης καθοδηγώντας τους χρήστες με ολοκληρωμένες διαδρομές από τον ένα χώρο στον άλλο, με οδηγούς όδευσης και λωρίδες επισήμανσης.

Οι εσωτερικές διαδρομές του Κέντρου θα πρέπει να τονίζονται με οδηγούς τυφλών και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης να υπάρχει επιπλέον επισήμανση με λωρίδα επισήμανσης και χειρολοισθήρες στους εσωτερικούς τοίχους.

Ιδιαίτερη προσοχή να δωθεί στην αρχή, στο τέλος και στα ενδιάμεσα πλατύσκαλα όλων των κλιμάκων (σκάλες) με ιδιαίτερη ανάγλυφη επί του δαπέδου επισήμανση, διαστάσεων όσο το πλατος των βαθμίδων και μήκος 1.50m.

2. Σημείο πληροφόρησης - χάρτης χώρου.

Σε μέγιστη απόσταση 3 m από την κεντρική εσωτερική είσοδο του Κέντρου θα υπάρχει ανάγλυφη πινακίδα σε ύψος από 0.70 m έως 0.90 m ελάχιστων διαστάσεων 0.35x0.75 m, που σε γραφή Braille και σε ανάγλυφη απεικόνιση θα παρέχει πληροφορίες για την διάταξη των χώρων του Κέντρου.

3. Ορισμοί:

1. Οδηγός όδευσης τυφλών: είναι λωρίδα διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο, που αποβλέπει στην ασφαλή διακίνηση και καθοδήγηση των ατό-

μων με προβλήματα στην όραση.

Το πλάτος του οδηγού όδευσης τυφλών θα είναι 0,30 m.

2. Λωρίδα επισήμανσης: είναι λωρίδα διαφορετικής υφής, τόσο από το δάπεδο όσο και από τον οδηγό όδευσης τυφλών, που αποβλέπει στην προειδοποίηση για αλλαγή επιπέδου, για την ύπαρξη εμποδίων ή κινδύνου στην διαδρομή της όδευσης.

Το ελάχιστο πλάτος της λωρίδας επισήμανσης θα είναι 0,30 m.

3. Η προσπέλαση στο Κέντρο πρέπει να επισημαίνεται από οδηγούς τυφλών, που θα αρχίζουν από το πεζοδρόμιο.

Πρέπει να παρέχονται μέσω της αφής, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την θέση του ατόμου στο χώρο του Κέντρου.

Σε κάθε χειρολαβή πόρτας και στο αριστερό μέρος κάθε παραθύρου να υπάρχει σε γραφή Braille με μέγιστες διαστάσεις 0.05x0.08 m ανάγλυφη επιγραφή που θα πληροφορεί για τον σημείο του χώρου που βρίσκεται ο αναγνώστης για τον χώρο που οδηγεί και για πιθανούς κινδύνους.

4. Επιγραφές Braille – δείκτες αφής να τοποθετηθούν σημειακά όπου κριθεί ότι μπορούν να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες (π.χ. δείκτες δεξί - αριστερό στα έπιπλα και στις συσκευές).

5. Εάν το Κέντρο εξυπηρετεί άτομα με διαταραχές της ακοής δεν απαιτούνται οι παραπάνω προδιαγραφές που απευθύνονται σε τυφλά άτομα.

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το κτίριο του Κέντρου οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Γενικό Οικοδομικο Κανονισμό περί δημοσίων κτιρίων και ειδικά σε θέματα κατασκευής και ασφαλείας.

1. Αίθουσα αναψυχής - συγκεντρώσεων

Δυναμικότητα Κέντρου	Εμβαδό Αίθουσας Συγκεντρώσεων
Μέχρι 15 άτομα	4,5 τ.μ. ανά άτομο
16 έως 25 άτομα	4,0 τ.μ. ανά »
26 έως 50 άτομα	3,5 τ.μ. ανά »
51 και άνω άτομα	3,3 τ.μ. ανά »

Η Αίθουσα πρέπει να έχει επικαλυμμένους τους τοίχους με ηχοαπορροφητικά υλικά ώστε να μην δημιουργείται το φαινόμενο της αντίχησης στον χώρο της αίθουσας.

Όλες οι επιφάνειες στον χώρο του Κέντρου δεν πρέπει να αντανακλούν έντονα το φως (όπως π.χ. ριπολίνες) αλλά να είναι από «ματ» χρωματισμούς, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αντανακλάσεις.

Σε ύψος 2,30 μ. από το δάπεδο σε όλο τον χώρο του Κέντρου απαγορεύεται η ύπαρξη προεξοχών (διακοσμητικών, επίπλων ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων).

2. Χώρος εργοθεραπείας - απασχόλησης.

Εμβαδόν τουλάχιστον 12 τ.μ. μέχρι 50 άτομα ή 20 τ.μ. από 50 και πάνω. Ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής συγκεντρώσεων. Ο εξοπλισμός είναι όπως του Κέντρου για Κινητικές αναπηρίες.

2.1 Χώρος ατομικής - ομαδικής άσκησης με στοιχειώδη εξοπλισμό συσκευών άσκησης, εμβαδού τουλάχιστον 12 τ.μ.

Ο εξοπλισμός του χώρου πρέπει να έχει:

α. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο
β. Στατικό ποδήλατο
γ. Στρώμα δαπέδου 1,50 x 1,50 μέτρα τουλάχιστον
δ. Συσκευή κωπηλασίας
ε. Φιάλη οξυγόνου ατομικής χρήσης.

3. Έπιπλα αίθουσας

Τα έπιπλα που θα τοποθετηθούν στο Κέντρο πρέπει να είναι από υλικά ζεστά στην αφή (π.χ. ξύλο), να μην έχουν αιχμηρές απολήξεις, να μην προεξέχουν επικίνδυνα και να έχουν επιγραφές Braille όπου είναι απαραίτητο.

4. Χώροι υγιεινής - W.C.

Σε όλους τους χώρους υγιεινής η παροχή ζεστού νερού θα γίνεται από την αριστερή βάνα του νιπτήρα και η παροχή κρύου από την δεξιά βάνα.

Τα W.C. και τα W.C. για Α.Μ.Ε.Α. ως ακριβώς ορίζονται για τα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Δυναμικότητα Κέντρου	Αριθμός W.C.
Μέχρι 15 άτομα	1 Α.Μ.Ε.Α. με ντουζιέρα + 1 απλό
16 έως 25 άτομα	1 Α.Μ.Ε.Α. με ντουζιέρα + 2 απλά
26 έως 50 άτομα	1 + 1 Α.Μ.Ε.Α. (1 με ντουζ) + 2 απλά
51 και άνω άτομα	1 + 1 Α.Μ.Ε.Α. (1 με ντουζ) + 3 απλά

5. Γραφείο ιατρού.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

6. Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

7. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

8. Χώρος ησυχαστηρίου.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

9. Παρασκευαστήριο προγεύματος.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Θέρμανση – ψύξη

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Εξώστες

Το ύψος του κιγκλιδώματος από την τελική στάθμη του δαπέδου του εξώστη να κυμαίνεται από 1.20 m έως 1.50 m.

Υπαίθριοι χώροι. (Εάν υπάρχουν)

Στον ελεύθερο υπαίθριο χώρο απαγορεύεται να προεξέχουν τα κλαδιά δένδρων και άλλα αντικείμενα (προεξοχές κτιρίου), διακοσμητικές προεξοχές) σε καθαρό ύψος 2.40 m από την μέση τελική διαμορφωμένη στάθμη του υπαίθριου χώρου.

Οι απολήξεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων να εγκιβωτίζονται σε προστατευόμενο και άβατο χώρο από τους χρήστες.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

– Θέση υπευθύνου ιατρού με ειδικότητα οφθαλμίατρου ή Ω.Ρ.Λ. και ανάλογα με την πάθηση των περιθαλπομένων.

Θα υπάρχει επιπλέον παιδίατρος μερικής απασχόλησης

στην περίπτωση δημιουργίας Κέντρου με παιδιά.

III. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

1. Γενικά θέματα ασφάλειας.

Τα θέματα ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ενισχυμένα.

– Όλοι οι χώροι εισόδου – εξόδου πρέπει να είναι ελεγχόμενοι.

– Όλοι οι υαλοπίνακες του Κέντρου πρέπει να είναι ασφαλείας.

– Απαγορεύεται η τοποθέτηση υαλοστασίου καθ' όλο το εμβαδό των θυρών, παρά μόνο σε ύψος άνω του 1.70 m και με μέγιστες διαστάσεις 0.15 m × 0.20 m.

– Οι ηλεκτρικές πρίζες σε όλους τους χώρους του Κέντρου πρέπει να είναι σε ύψος 1.80 m από την τελική στάθμη του δαπέδου.

– Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.

2. ΚΤΡΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το κτίριο του Κέντρου οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό περί δημοσίων κτιρίων και ειδικά σε θέματα κατασκευής και ασφαλείας καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.

Το Κέντρο πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τους εξής χώρους:

1. Αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων

Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

(δεν συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί χώροι, γραφείο επίβλεψης, βοηθητικοί χώροι – W.C. παρασκευαστήριο και λοιποί χώροι).

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ 15 ΑΤΟΜΑ	4,5 τ.μ. ανά άτομο
16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ	4,0 τ.μ. ανά άτομο
26 ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ	3,5 τ.μ. ανά άτομο
51 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΑ	3,3 τ.μ. ανά άτομο

2. Χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης και ο εξοπλισμός, όπως στα Κέντρα για Κινητικές Αναπηρίες.

2.1 Χώρος ατομικής – ομαδικής άσκησης με στοιχειώδη εξοπλισμό, εμβαδού 12 τ.μ. τουλάχιστον.

Ο εξοπλισμός του χώρου τούτου είναι ο ίδιος με τον προβλεπόμενο για το Κέντρο για αισθητηριακές αναπηρίες.

3. Έπιπλα αίθουσας

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

4. Χώροι υγιεινής – W.C.

Τα W.C. και τα W.C. για Α.Μ.Ε.Α. ως ακριβώς ορίζονται για τα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Ο αριθμός των W.C. να είναι ενισχυμένος ήτοι:

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ W.C.
ΜΕΧΡΙ 15 ΑΤΟΜΑ	1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ + 3 ΑΠΛΑ
16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ	1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ + 4 ΑΠΛΑ
26 ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ	1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ + 6 ΑΠΛΑ
51 ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΑ	2 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ + 8 ΑΠΛΑ

5. Γραφείο ιατρού.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

6.Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

7. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

8. Χώρος ησυχαστηρίου.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

9. Παρασκευαστήριο προγεύματος

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Θέρμανση - Ψύξη.

Όπως στα Κέντρα Διημέρευσης για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Εξώστες.

- Το ύψος του κιγκλιδώματος από την τελική στάθμη του δαπέδου του εξώστη να κυμαίνεται από 1.20 m έως 1.50 m.

Υπαίθριοι χώροι όπου υπάρχουν

Στον ελεύθερο υπαίθριο χώρο απαγορεύεται να προεξέχουν τα κλαδιά δένδρων και άλλα αντικείμενα (προεξοχές κτιρίου, διακοσμητικές προεξοχές) σε καθαρό ύψος 2.40 m από την μέση τελική διαμορφωμένη στάθμη του υπαίθριου χώρου.

Οι απολήξεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων να εγκιβωτίζονται σε προστατευόμενο και άβατο χώρο από τους χρήστες.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

– Θέση υπευθύνου ιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου ή νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παιδοψυχιάτρου στην περίπτωση δημιουργίας Κέντρου με παιδιά.

IV. ΜΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Ως μικτά κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες ορίζονται τα κέντρα όπου θα διημερεύσουν άτομα είτε με πολλαπλές αναπηρίες είτε με διαφορετικού είδους αναπηρία.

Κατά συνέπεια πρέπει να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν πιο ευρύ φάσμα χρηστών.

Για τα μικτά κέντρα θα ισχύουν οι μέγιστες κατά τις κτιριακές ανάγκες προδιαγραφές (κινητικές αναπηρίες), επικουρούμενες με τις κατά περίπτωση αναπηρίας ιδιαίτερες προδιαγραφές (π.χ. τυφλών νοητικής υστέρησης).

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Α.Μ.Ε.Α πρέπει να ευρίσκο-

νται εντός των ορίων αστικού κέντρου (πόλεως ή κωμοπόλεως ή όπου νόμιμα επιτρέπεται δόμηση από το Γ.Ο.Κ και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Κλινική. Να εξυπηρετείται από τακτική συγκοινωνία με συγκοινωνιακά μέσα δημοσίας χρήσεως, από δίκτυο παροχής ποσίμου ύδατος, από ηλεκτρικό ρεύμα, από τηλεπικοινωνίες και από σύστημα αποχετεύσεως ή σύστημα βόθρων - βιολογικού καθαρισμού.

2. Οι κτιριακές εν γένει εγκαταστάσεις και οι ελεύθεροι χώροι θα πρέπει να απέχουν τριακόσια τουλάχιστον μέτρα από τα όρια βιομηχανικής ή ανθυγιεινής ή οχληρής εγκαταστάσεως, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές, πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις.

3. Επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει υπαίθριος χώρος πρασίνου, διαμορφωμένος σε ανθόκηπο, προσπελάσιμος καθ' όλη την έκτασή του, που θα λειτουργεί σαν συνέχεια του χώρου στις κεντρικές αίθουσες, διαμορφωμένος κατάλληλα για εκδηλώσεις και παραμονή των χρηστών στο ύπαιθρο, απαγορευμένης της εναποθέσεως απορριμάτων και αχρήστων αντικειμένων.

4. Η προσπέλαση προς το Κέντρο πρέπει να είναι τελείως απρόσκοπη από το επίπεδο του πεζοδρομίου μέχρι και την εσωτερική στάθμη του χώρου του Κέντρου, χωρίς βαθμίδες κλίμακος ή όπου παρίσταται ανάγκη τοποθετήσεως επικλινών διαβάσεων, ή κλίση να μη υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%).

5. Πρέπει να υπάρχει πλήρες σύστημα πυρασφάλειας και πυροανίχνευσης και επί πλέον δύο τουλάχιστον θέσεις αποκλειστικής σταθμεύσεως και παραμονής αυτοκινήτου για Α.Μ.Ε.Α.

6. Κάθε Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο 8 θέσεων, εκ των οποίων 4-5 καθήμενοι και δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμη 2 ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια.

Προσωπικό

Το κάθε Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Α.Μ.Ε.Α. πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ως ελάχιστο προσωπικό το εξής:

1. Ένα υπεύθυνο ιατρό, με αρμοδιότητα την όλη επίβλεψη της λειτουργίας του Κέντρου, ανάλογης κατά περίπτωση ειδικότητας.

Στην περίπτωση μικτού Κέντρου ο υπεύθυνος ιατρός θα έχει την αντίστοιχο ειδικότητα της πλειοψηφίας των περιθαλπομένων, θα υπάρχουν σύμβουλοι μερικής απασχόλησης οι των άλλων συναφών ειδικοτήτων.

2. Μία κοινωνική λειτουργό ανά 35 άτομα, ΤΕ

3. Δύο εργοθεραπευτών (από τις θέσεις αυτές η μία μπορεί να καλυφθεί από φυσικοθεραπευτή) με τρίωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση ο κάθε ένας, ΤΕ

4. Ένα οδηγό αυτοκινήτου και ένα συνοδηγό, ΔΕ ή ΥΕ

5. Ένα ψυχολόγο ανά 35 άτομα, ΠΕ

Οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλυφθούν και με μερική απασχόληση.

6. Μία θέση γραμματειακής υποστήριξης, ΔΕ

7. Μία βοηθό νοσοκόμου ανά 25 άτομα, ΔΕ ή ΥΕ

8. Μία βοηθητικού προσωπικού ανά 25 άτομα, ΥΕ

9. Ένα άρρενα μεταφορέα ασθενών ανά 50 άτομα, ΥΕ

Το ανωτέρω προσωπικό υπολογίζεται για 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο.

Κάθε Κέντρο από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης, ανεξάρτητα με την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των περιθαλπομένων, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο μεταφοράς χωρητικότητας 8 θέσεων τουλάχιστον που να μπορεί να μεταφέρονται 4-5 άτομα καθήμενα και μέχρι 2 άτομα καθήμενα επί του αναπηρικού αμαξιδίου. Θα υπάρχει ειδικός μηχανικός άνετης ανόδου του αναπηρικού αμαξιδίου.

10. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή στον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1993

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αριθ. Π1γ/1966 (8)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Μπαρακίτη Αθανασία του Χαράλαμπου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1966/22.9.1993 έχει χορηγηθεί στην Μπαρακίτη Αθανασία του Χαράλαμπου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1993

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
Γ. ΜΠΕΣΗΣ

Αριθ. Π1γ/1968 (9)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Παναγιωτοπούλου Αναστασία του Χρήστου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1968/22.9.1993 έχει χορηγηθεί στην Παναγιωτοπούλου Αναστασία του Χρήστου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1993

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
Γ. ΜΠΕΣΗΣ

Αριθ. Π1γ/1972 (10)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Πανουσιέρη Ελένη του Παναγή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1972/22.9.1993 έχει χο-

ρηγηθεί στην Πανουσιέρη Ελένη του Παναγή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1993

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

Γ. ΜΠΕΣΗΣ

Αριθ. Π1γ/1974 (11)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Πανουσιάκη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1974/22.9.1993 έχει χορηγηθεί στην Πανουσάκη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1993

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

Γ. ΜΠΕΣΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στην απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1796/25.8.1993 σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 694/9.9.1993 (τ.Β') διορθώνεται το εσφαλμένο «Πρεβεζιάνο Δημήτριο του Κων/νου» στο σωστό «ΠΡΕΒΕΖΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ».

(13

Στην απόφαση του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π1γ/1836/1.9.1993 σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού περίληψη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 716/15.9.1993 (τ.Β') διορθώνεται το εσφαλμένο «Θώμου Στέργιο του Δημητρίου» στο σωστό «ΘΩΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

(Από το Υπουργείο Υγείας Πρόν. & Κοιν. Ασφαλίσεων)